

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

0/4-CPR-0215

**MYHNOR MORTEROS Y  
HORMIGONES DEL NOROESTE, S.L.**



**Castroverde, s/n  
San Ciprián das Viñas  
32911 - Ourense**

**Nombre del producto:** AF-T 0/4 - G, Árido fino, triturado, de 0/4 mm., granítico.

**Código de identificación:-**

**Usos previstos:** Áridos para hormigón.

**Fabricante:** MYHNOR Morteros y Hormigones del Noroeste, S.L.

Cantera de Castroverde

Lugar Castroverde, s/n. 32911 San Ciprián das Viñas. Ourense

**Representante autorizado: -**

**Norma autorizada:** EN 12620:2002+A1:2008.

**Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:** Sistema 2+

**Organismo notificado y tarea realizada:** APPLUS, Organismo Notificado nº 0370, ha emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica nº 0370-CPR-0215, según el sistema 2+, tras haber realizado la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, así como la vigilancia, la supervisión y evaluación continuas del control de producción en fábrica. El certificado fue emitido por primera vez el 04 de agosto de 2004.

**Prestaciones Declaradas para el producto arriba identificado:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Forma de las partículas</b>	NPD	EN 12620:2002+A1:2008
<b>Tamaño de las partículas</b>	0/4 G=85	
<b>Granulometría típica</b>	Tamiz mm 4 - 2 - 1 Pasa % 100 - 88 - 60	
<b>Densidad de las partículas</b>	2,60 Mg/m <sup>3</sup>	
<b>Limpieza</b>		
Contenido en finos	f <sub>16</sub>	
Calidad de los finos	EA ≥ 75	
<b>Composición/contenido</b>		
Cloruros	< 0,05%	
Sulfatos solubles en ácido	AS <sub>0,2</sub>	
Azufre total	< 1%	
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y el endurecimiento del hormigón:		
-Contaminantes orgánicos ligeros	< 0,5%	
-Húmicos	Más clara que la disolución patrón	
-Ácido fúlvico	NPD	
-Ensayo del mortero	NPD	
<b>Absorción de agua</b>	0,8 %	
<b>Durabilidad frente a la reactividad álcali-silíce</b>	No reactiva	

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Ourense, a 20 de septiembre de 2016

Dña. Beatriz Armesto Abelaira  
Directora Técnica

Rev.: 00