

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

20/40-CPR-0215

**MYHNOR MORTEROS Y
HORMIGONES DEL NOROESTE, S.L.**



**Castroverde, s/n
San Ciprián das Viñas
32911 - Ourense**

Nombre del producto: AG-T 20/40-G, Árido grueso, triturado, de 20/40 mm., granítico.

Código de identificación:-

Usos previstos: Áridos para hormigón.

Fabricante: MYHNOR Morteros y Hormigones del Noroeste, S.L.

Cantera de Castroverde

Lugar Castroverde, s/n. 32911 San Ciprián das Viñas. Ourense

Representante autorizado: -

Norma autorizada: EN 12620:2002+A1:2008.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+

Organismo notificado y tarea realizada: APPLUS, Organismo Notificado nº 0370, ha emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica nº 0370-CPR-0215, según el sistema 2+, tras haber realizado la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, así como la vigilancia, la supervisión y evaluación continuas del control de producción en fábrica. El certificado fue emitido por primera vez el 4 de agosto de 2004.

Prestaciones Declaradas para el producto arriba identificado:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Forma de las partículas	Fl ₃₅	EN 12620:2002+A1:2008
Tamaño de las partículas	20/40 Gc85/20	
Densidad de las partículas	2,59 Mg/m ³	
Limpieza		
Contenido en finos	f _{1.5}	
Calidad de los finos	NPD	
Contenido en conchas	NPD	
Resistencia a la fragmentación y machaqueo	LA ₅₀	
Composición/contenido		
Cloruros	< 0,05%	
Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}	
Azufre total	< 1%	
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y el endurecimiento del hormigón:		
-Contaminantes orgánicos ligeros	< 1%	
-Húmicos	Más clara que la disolución patrón	
-Ácido fúlvico	NPD	
-Ensayo del mortero	NPD	
Absorción de agua	0,9%	
Durabilidad frente a la reactividad álcali-silíce	No reactiva	

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Ourense, a 20 de septiembre de 2016

Dña. Beatriz Armesto Abelaira
Directora Técnica

Rev.: 00